

TABURAN POKOK / HEKTAR

DAERAH HUTAN : SELATAN
HUTAN SIMPAN : GUNUNG RABONG
KOMPARTMEN : 25
BEKAS LESEN : KETEREH SAWMILL CO SDN.BHD
LUAS : ± 85.00 HEKTAR

POKOK BESAR

SPESIES	DARI 45CM DIAMETER DAN LEBIH		NISBAH
	PRE-F	POST-F	
KAUM DAMAR	115	49	2.35
BUKAN KAUM DAMAR	296	117	2.53
JUMLAH POKOK	411	166	2.48
BILANGAN POKOK / HA	4.84 / HA	1.95 / HA	2.48

POKOK KECIL

SPESIES	DARI >30CM HINGGA <45CM DIAMETER		NISBAH
	PRE-F	POST-F	
KAUM DAMAR	127	37	3.43
BUKAN KAUM DAMAR	302	152	1.99
JUMLAH POKOK	429	189	2.27
BILANGAN POKOK / HA	5.05/ HA	2.22/ HA	2.27

KAYU JARAS BESAR

SPESIES	DARI >15CM HINGGA <30CM DIAMETER		NISBAH
	PRE-F	POST-F	
KAUM DAMAR	119	21	5.67
BUKAN KAUM DAMAR	205	95	2.16
JUMLAH POKOK	324	116	2.80
BILANGAN POKOK / HA	3.81/ HA	1.36/ HA	2.80

**ANALISA PERBANDINGAN DATA PRE-F DAN POST-F BAGI
KOMPARTMEN 25 HUTAN SIMPAN GUNUNG RABONG
SELUAS ± 85.00 HA**

JABATAN PERHUTANAN NEGERI KELANTAN

1. Bagi data Inventori Sebelum Tebangan (Pre-F), jumlah pokok besar yang bersaiz dari 45 sm diameter dan lebih bagi spesies kaum damar dan bukan damar adalah sebanyak 411 pokok. Manakala bagi data Inventori Selepas Tebangan (Post-F), jumlah pokok besar bersaiz dari 45 sm diameter dan lebih bagi spesies kaum damar dan bukan damar adalah sebanyak 166 pokok. Terdapat perbezaan sebanyak 245 pokok bagi data sebelum (Pre-F) dan selepas (Post-F) tebangan.
2. Bagi data Inventori Sebelum Tebangan (Pre-F), jumlah pokok kecil yang bersaiz lebih 30 sm hingga kurang 45 sm diameter bagi spesies kaum damar dan bukan damar adalah sebanyak 429 pokok. Manakala bagi data Inventori Selepas Tebangan (Post-F), jumlah pokok kecil yang bersaiz lebih 30 sm hingga kurang 45 sm diameter bagi spesies kaum damar dan bukan damar adalah sebanyak 189 pokok. Terdapat perbezaan sebanyak 261 pokok bagi data sebelum (Pre-F) dan selepas (Post-F) tebangan.
3. Bagi data Inventori Sebelum Tebangan (Pre-F), jumlah kayu jaras besar bersaiz lebih 15 sm hingga kurang 30 sm diameter bagi spesies kaum damar dan bukan damar adalah sebanyak 324 pokok. Manakala bagi data Inventori Selepas Tebangan (Post-F), jumlah kayu jaras besar bersaiz lebih 15 sm hingga kurang 30 sm diameter bagi spesies kaum damar dan bukan damar adalah sebanyak 116 pokok. Terdapat perbezaan sebanyak 502 pokok bagi data sebelum (Pre-F) dan selepas (Post-F) tebangan.
4. Purata nisbah bagi spesies kaum damar untuk pokok besar, pokok kecil dan kayu jaras besar adalah 3.82.
5. Purata nisbah bagi spesies kaum bukan damar untuk pokok besar, pokok kecil dan kayu jaras besar adalah 2.23.
6. Purata nisbah bagi jumlah pokok untuk spesies kaum damar dan bukan damar adalah 2.52.
7. Secara keseluruhan, terdapat penurunan bilangan pokok sehektar bagi Inventori sebelum tebangan (Pre-F) dan selepas tebangan (Post-F).
8. Oleh yang demikian, hasil perbandingan mendapati keadaan dirian hutan ini masih terkawal dan boleh diperbaiki dengan menjalankan aktiviti tanaman mengaya dan memotong akar pemanjat.